

Пункты распределительные

Пункты распределительные серии ПР8000

Пункты распределительные серии ПР8000 предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для несчастных (до 6 в час) оперативных включений и отключений электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

Пункты серии ПР8501, ПР8503 разработаны для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50 60 Гц.

Пункты серии ПР8701, ПР8703 разработаны для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440В постоянного тока.

Структура условного обозначения

ПР8 X XX X XXX X XXX	
ПР	Пункт распределительный
8	Номер серии
X	5 – распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока 7 - распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока
XX	01, 03 – порядковый номер в данной серии
X	Исполнение по способу установки: 1 – навесное 2 – напольное 3 – утопленное
XX X	Номер схемы (см. таблицу)
X	Обозначение степени защиты оболочки. Обозначение ввода кабеля: 2 – IP54, ввод сверху 4 – IP54, ввод снизу 1 – IP21, ввод сверху 3 – IP21, ввод снизу
XX X	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Номенклатура и технические параметры ПР8000

Тип щита	Ином шкафа. А	Наличие вводного автомата	Количество автоматических выключателей распределения, номинальный ток. А			HxLxB
			Однополюсные	Трёхполюсные		
				От 10 до 63	От 10 до 100	
ПР 8501-X001-X УХЛ3	160	-	3		-	700x600x200
ПР 8501-X002-X УХЛ3			6			
ПР 8501-X003-X УХЛ3			3	1		
ПР 8501-X004-X УХЛ3				2		
ПР 8501-X005-X УХЛ3			12			
ПР 8501-X006-X УХЛ3			6	2		
ПР 8501-X007-X УХЛ3				4		
ПР 8501-X008-X УХЛ3			18			
ПР 8501-X009-X УХЛ3			12	2		
ПР 8501-X010-X УХЛ3			6	4		
ПР 8501-X011-X УХЛ3	250	-		6	-	800x800x200
ПР 8501-X012-X УХЛ3			12			
ПР 8501-X013-X УХЛ3			6	2		
ПР 8501-X014-X УХЛ3				4		
ПР 8501-X015-X УХЛ3			18			
ПР 8501-X016-X УХЛ3			12	2		
ПР 8501-X017-X УХЛ3			6	4		
ПР 8501-X018-X УХЛ3	400	-		6	-	900x800x200
ПР 8501-X019-X УХЛ3			24			
ПР 8501-X020-X УХЛ3			18	2		
ПР 8501-X021-X УХЛ3			12	4		
ПР 8501-X022-X УХЛ3			6	6		
ПР 8501-X023-X УХЛ3				8		
ПР 8501-X024-X УХЛ3			30			
ПР 8501-X025-X УХЛ3			24	2		
ПР 8501-X026-X УХЛ3			18	4		
ПР 8501-X027X УХЛ3			12	6		
ПР 8501-X028-X УХЛ3			6	8		
ПР 8501-X029-X УХЛ3				10		
ПР 8501-X030-X УХЛ3			18			
ПР 8501-X031-X УХЛ3			12	2		
ПР 8501-X032-X УХЛ3			6	4		
ПР 8501-X033-X УХЛ3				6		
ПР 8501-X034-X УХЛ3			24			
ПР 8501-X035-X УХЛ3			18	2		
ПР 8501-X036-X УХЛ3			12			
ПР 8501-X037-X УХЛ3			6	6		
ПР 8501-X038-X УХЛ3		8				
ПР 8501-X039-X УХЛ3	30					
ПР 8501-X040-X УХЛ3	24	2				
ПР 8501-X041-X УХЛ3	18	4				
ПР 8501-X042-X УХЛ3	12	6				
ПР 8501-X043-X УХЛ3	6	8				
ПР 8501-X044-X УХЛ3		10				
ПР 8501-X045-X УХЛ3	160	+	3		-	700x600x200
ПР 8501-X046-X УХЛ3			6			
ПР 8501-X047-X УХЛ3			3	1		
ПР 8501-X048-X УХЛ3				2		
ПР 8501-X049-X УХЛ3			12			
ПР 8501-X050-X УХЛ3			6	2		
ПР 8501-X051-X УХЛ3				4		
ПР 8501-X052-X УХЛ3			18			
ПР 8501-X053-X УХЛ3			12	2		
ПР 8501-X054-X УХЛ3			6	4		
ПР 8501-X055-X УХЛ3		6				
ПР 8501-X056-X УХЛ3	250	+	12		-	800x800x200
ПР 8501-X057-X УХЛ3			6	2		
ПР 8501-X058-X УХЛ3				4		
ПР 8501-X059-X УХЛ3			18			
ПР 8501-X060-X УХЛ3			12	2		
ПР 8501-X061-X УХЛ3			6	4		
ПР 8501-X062-X УХЛ3				6		
ПР 8501-X063-X УХЛ3			24			
ПР 8501-X064-X УХЛ3			18	2		
						900x800x200

ИП 8501-X065-X YX/J3			12	4		
ИП 8501-X066-X YX/J3			6	6		
ИП 8501-X067-X YX/J3				8		
ИП 8501-X068-X YX/J3			30			
ИП 8501-X069-X YX/J3			24	2		
ИП 8501-X070-X YX/J3			18	4		
ИП 8501-X071-X YX/J3			12	6		
ИП 8501-X072-X YX/J3			6	8		
ИП 8501-X073-X YX/J3				10		
ИП 8501-X074-X YX/J3				4		
ИП 8501-X075-X YX/J3			18			
ИП 8501-X076-X YX/J3			12	2		
ИП 8501-X077-X YX/J3			6	4		
ИП 8501-X078-X YX/J3				6		
ИП 8501-X079-X YX/J3			24			
ИП 8501-X080-X YX/J3	400	+	18	2		1000x800x200
ИП 8501-X081-X YX/J3			2	4		
ИП 8501-X082-X YX/J3			6	6		
ИП 8501-X083-X YX/J3				8		
ИП 8501-X084-X YX/J3			30			
ИП 8501-X085-X YX/J3			24	2		

ИП 8501-X086-X YX/J3			18	4		
ИП 8501-X087-X YX/J3			12	6		
ИП 8501-X088-X YX/J3			6	8		
ИП 8501-X089-X YX/J3				10		
ИП 8501-X090-X YX/J3				6		900x800x200
ИП 8501-X091-X YX/J3				8		1000x800x200
ИП 8501-X092-X YX/J3				10		1200x800x200
ИП 8501-X093-X YX/J3				12		1400x800x200
ИП 8501-X094-X YX/J3	630	+			4	900x800x200
ИП 8501-X095-X YX/J3				2	2	800x800x200
ИП 8501-X096-X YX/J3				4	2	900x800x200
ИП 8501-X097-X YX/J3				6	2	1000x800x200
ИП 8501-X098-X YX/J3				8	2	1200x800x200
ИП 8501-X099-X YX/J3				4		
ИП 8501-X100-X YX/J3			18			
ИП 8501-X101-X YX/J3			12	2		
ИП 8501-X102-X YX/J3			6	4		
ИП 8501-X103-X YX/J3				6		
ИП 8501-X104-X YX/J3			24			
ИП 8501-X105-X YX/J3			18	2		
ИП 8501-X106-X YX/J3	400	+	12	4		1000x800x200
ИП 8501-X107-X YX/J3			6	6		
ИП 8501-X108-X YX/J3				8		
ИП 8501-X109-X YX/J3			30			
ИП 8501-X110-X YX/J3			24	2		
ИП 8501-X111-X YX/J3			18	4		
ИП 8501-X112-X YX/J3			12	6		
ИП 8501-X113-X YX/J3			6	8		
ИП 8501-X114-X YX/J3				10		
ИП 8501-X115-X YX/J3				6		900x800x200
ИП 8501-X116-X YX/J3				8		1000x800x200
ИП 8501-X117-X YX/J3				10		1200x800x200
ИП 8501-X118-X YX/J3				12		1400x800x200
ИП 8501-X119-X YX/J3	630	+			4	900x800x200
ИП 8501-X120-X YX/J3				2	2	800x800x200
ИП 8501-X121-X YX/J3				4	2	900x800x200
ИП 8501-X122-X YX/J3				6	2	1000x800x200
ИП 8501-X123-X YX/J3				8	2	1200x800x200
ИП 8501-X124-X YX/J3				4		900x800x200
ИП 8501-X125-X YX/J3			18			
ИП 8501-X126-X YX/J3			12	2		
ИП 8501-X127-X YX/J3			6	4		
ИП 8501-X128-X YX/J3				6		
ИП 8501-X129-X YX/J3			24			
ИП 8501-X130-X YX/J3	400	+	18	2		1000x800x200
ИП 8501-X131-X YX/J3			12	4		
ИП 8501-X132-X YX/J3			6	6		
ИП 8501-X133-X YX/J3				8		
ИП 8501-X134-X YX/J3			30			
ИП 8501-X135-X YX/J3			24	2		
ИП 8501-X136X YX/J3			18	4		

ПР 8501-X137-X УХЛ3			12	6		
ПР 8501-X138-X УХЛ3			6	8		
ПР 8501-X139-X УХЛ3				10		
ПР 8501-X140-X УХЛ3	630	+		6		900x800x200
ПР 8501-X141-X УХЛ3				8		1000x800x200
ПР 8501-X142-X УХЛ3				10		1200x800x200
ПР 8501-X143-X УХЛ3				12		1400x800x200
ПР 8501-X144-X УХЛ3					4	900x800x200
ПР 8501-X145-X УХЛ3				2	2	800x800x200
ПР 8501-X146-X УХЛ3				4	2	900x800x200
ПР 8501-X147-X УХЛ3				6	2	1000x800x200
ПР 8501-X048-X УХЛ3				8	2	1200x800x200

Х см. структуру условного обозначения
- Для щитов утопленного исполнения указаны максимальные размеры ниши (их при заказе рекомендуется уточнять)
- в связи с применением в шкафах различных систем заземления, а также из-за использования автоматических выключателей различных марок габаритные размеры могут быть изменены в меньшую сторону.

Пункты распределительные серии ПР 8503

Тип щита	Ином шкафа. А	Наличие вводного автомата	Количество автоматических выключателей распределения, номинальный ток, А			HxLxB			
			Однополюсные	Трёхполюсные					
				От 10 до 63	От 10 до 100		От 160 до 250		
ПР 8503-X001-X УХЛ3	630	+	6			900x800x200			
ПР 8503-X002-X УХЛ3			8			1000x800x200			
ПР 8503-X003-X УХЛ3			10			1200x800x200			
ПР 8503-X004-X УХЛ3			12			1400x800x200			
ПР 8503-X005-X УХЛ3					4		900x800x200		
ПР 8503-X006-X УХЛ3					6		1000x800x200		
ПР 8503-X007-X УХЛ3					2	2	800x800x200		
ПР 8503-X008-X УХЛ3					4	2	900x800x200		
ПР 8503-X009-X УХЛ3					6	2	1000x800x200		
ПР 8503-X010-X УХЛ3					8	2	1200x800x200		
ПР 8503-X011-X УХЛ3				-	6			900x800x200	
ПР 8503-X012-X УХЛ3			8					1000x800x200	
ПР 8503-X013-X УХЛ3			10					1200x800x200	
ПР 8503-X014-X УХЛ3			12					1400x800x200	
ПР 8503-X015-X УХЛ3							4	900x800x200	
ПР 8503-X016-X УХЛ3							6	1000x800x200	
ПР 8503-X017-X УХЛ3						2	2	800x800x200	
ПР 8503-X018-X УХЛ3						4	2	900x800x200	
ПР 8503-X019-X УХЛ3					6	2	1000x800x200		
ПР 8503-X020-X УХЛ3					8	2	1200x800x200		
ПР 8503-X021-X УХЛ3					2	4	900x800x200		
ПР 8503-X022-X УХЛ3					4	4	1000x800x200		
ПР 8503-X023-X УХЛ3			+		4	4		1000x800x200	
ПР 8503-X024-X УХЛ3						2	4		900x800x200
ПР 8503-X051-X УХЛ3						6			900x800x200
ПР 8503-X052-X УХЛ3						8			1000x800x200
ПР 8503-X053-X УХЛ3						10			1200x800x200
ПР 8503-X054-X УХЛ3						12			1400x800x200
ПР 8503-X055-X УХЛ3						4		900x800x200	
ПР 8503-X056-X УХЛ3					2	4		1000x800x200	
ПР 8503-X057-X УХЛ3					4	4		1200x800x200	
ПР 8503-X058-X УХЛ3						6		1000x800x200	
ПР 8503-X059-X УХЛ3					2	2		800x800x200	
ПР 8503-X060-X УХЛ3					4	2		900x800x200	
ПР 8503-X061-X УХЛ3				6	2		1000x800x200		
ПР 8503-X062-X УХЛ3				8	2		1200x800x200		
ПР 8503-X063-X УХЛ3			-	6			900x800x200		
ПР 8503-X064-X УХЛ3					8			1000x800x200	
ПР 8503-X065-X УХЛ3					10			1200x800x200	
ПР 8503-X066-X УХЛ3		630		-	12			1400x800x200	
ПР 8503-X067-X УХЛ3							4		900x800x200
ПР 8503-X068-X УХЛ3							2	4	
ПР 8503-X069-X УХЛ3					4	4		1000x800x200	
ПР 8503-X070-X УХЛ3						6		1000x800x200	
ПР 8503-X071-X УХЛ3					2	2		800x800x200	

ПП 8503-X072-X УХ/ІЗ			4	2		900x800x200
ПП 8503-X073-X УХ/ІЗ			6	2		1000x800x200
ПП 8503-X074-X УХ/ІЗ			8	2		1200x800x200
ПП 8503-X075-X УХ/ІЗ	400	-	36			1400x800x200
ПП 8503-X076-X УХ/ІЗ			30	2		
ПП 8503-X077-X УХ/ІЗ			24	4		
ПП 8503-X078-X УХ/ІЗ			18	6		
ПП 8503-X079-X УХ/ІЗ			12	8		
ПП 8503-X080-X УХ/ІЗ			36			
ПП 8503-X081-X УХ/ІЗ		+	30	2		
ПП 8503-X082-X УХ/ІЗ			24	4		
ПП 8503-X083-X УХ/ІЗ			18	6		
ПП 8503-X084-X УХ/ІЗ			12	8		
ПП 8503-X085-X УХ/ІЗ		-	30			
ПП 8503-X086-X УХ/ІЗ			24	2		
ПП 8503-X087-X УХ/ІЗ			18	4		
ПП 8503-X088-X УХ/ІЗ			12	6		
ПП 8503-X089-X УХ/ІЗ	400	+	6	8		
ПП 8503-X090-X УХ/ІЗ			30			
ПП 8503-X091-X УХ/ІЗ			24	2		
ПП 8503-X092-X УХ/ІЗ			18	4		
ПП 8503-X093-X УХ/ІЗ			12	6		
ПП 8503-X094-X УХ/ІЗ		6	8			
ПП 8503-X095-X УХ/ІЗ		-	24			
ПП 8503-X096-X УХ/ІЗ			18	2		
ПП 8503-X097-X УХ/ІЗ			12	4		
ПП 8503-X098-X УХ/ІЗ			6	6		
ПП 8503-X099-X УХ/ІЗ	+		24			
ПП 8503-X100-X УХ/ІЗ		18	2			
ПП 8503-X101-X УХ/ІЗ		12	4			
ПП 8503-X102-X УХ/ІЗ		6	6			
ПП 8503-X103-X УХ/ІЗ	400	-	18			
ПП 8503-X104-X УХ/ІЗ			12	2		
ПП 8503-X105-X УХ/ІЗ			6	4		
ПП 8503-X106-X УХ/ІЗ		+	18			
ПП 8503-X107-X УХ/ІЗ			12	2		
ПП 8503-X108-X УХ/ІЗ			6	4		
ПП 8503-X109-X УХ/ІЗ			6	2		
ПП 8503-X110-X УХ/ІЗ		-	6	2		
ПП 8503-X111-X УХ/ІЗ			6	4		
ПП 8503-X112-X УХ/ІЗ			6	6		
ПП 8503-X113-X УХ/ІЗ	12		2			
ПП 8503-X114-X УХ/ІЗ	12		4			
ПП 8503-X115-X УХ/ІЗ	18		2			
ПП 8503-X116-X УХ/ІЗ	+		6	2		
ПП 8503-X117-X УХ/ІЗ			6	2		
ПП 8503-X118-X УХ/ІЗ			6	4		
ПП 8503-X119-X УХ/ІЗ			6	6		
ПП 8503-X120-X УХ/ІЗ		12	2			
ПП 8503-X121-X УХ/ІЗ		12	4			
ПП 8503-X122-X УХ/ІЗ	18	2				
ПП 8503-X130-X УХ/ІЗ	250	+		4		
ПП 8503-X131-X УХ/ІЗ				6		
ПП 8503-X132-X УХ/ІЗ				8		
ПП 8503-X133-X УХ/ІЗ				10		
ПП 8503-X134-X УХ/ІЗ			-		1	
ПП 8503-X135-X УХ/ІЗ					10	
ПП 8503-X136-X УХ/ІЗ				8		
ПП 8503-X137-X УХ/ІЗ				6		
ПП 8503-X160-X УХ/ІЗ		+		10		
ПП 8503-X161-X УХ/ІЗ				8		
ПП 8503-X162-X УХ/ІЗ			6			
ПП 8503-X163-X УХ/ІЗ			4			
ПП 8503-X196-X УХ/ІЗ		-	66			
ПП 8503-X197X УХ/ІЗ			8			
ПП 8503-X198-X УХ/ІЗ			10			
ПП 8503-X199-X УХ/ІЗ			12			

X см. структуру условного обозначения

- Для щитов утопленного исполнения указаны максимальные размеры ниши (их при заказе рекомендуется уточнять)

- в связи с применением в шкафах различных систем заземления, а также из-за использования автоматических выключателей различных марок габаритные размеры могут быть изменены в меньшую сторону.